

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NCP.49.2024.DD

Bydgoszcz, 14.10.2024r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Dagmarę Dołęga – Rzeźnik asystenta, Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy, nr upoważnienia PIS.057.2.8.2024, Monikę Grajek, asystenta, Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy, nr upoważnienia PIS.057.2.11.2024, upoważnienie jednorazowe nr NCP.048.2024.DD

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
tel: 52 522 20 58, fax: 52 360 01 20, mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz
tel.: 52 522 20 58, fax: 52 360 01 20, mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
Zakres działalności: wywóz, gromadzenie, sortowanie i segregacja odpadów komunalnych
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
tel: 52 522 20 58, fax: 52 360 01 20, mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 953-255-97-41 / 340378577 / 38.21 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu
P. Jarosława Bańkowski – Wiceprezes Zarządu
P. Beata Borowska-Dżumaga - Prokurent
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

P. Jacek Skubiszak – Kierownik Działu bhp i ppoż – pełnomocnictwo z dnia 11.10.2024r. wystawione przez Pana Jarosława Bańkowskiego – Wiceprezesa Zarządu i Panią Beatę Borowską-Dżumagę
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 14.10.2024r., godz. 10³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: 09.10.2024r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 14.10.2024r., godz. 14¹⁵

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu oraz sprawdzenia stosowania zapisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Tak, pomiary wykonane przez: Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Toruń, ECO-SERV Analizy Środowiskowe s.c., Piotrowski Karol, Bociek Miłosz, ul. Uroczą 10, Drzewce.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Ocena ryzyka zawodowego, ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne, biologiczne i hałas, wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy, rejestry czynników szkodliwych, karty badań i pomiarów, orzeczenia lekarskie pracowników, instrukcje stanowiskowe, spis i karty charakterystyki stosowanych mieszanin niebezpiecznych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr:

F/HP/01, F/HP/02, F/HP/03, F/HP/07, F/HP/08, F/HP/09,

W/w załączniki sporządzone w 1 egzemplarzu do wglądu strony kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kościuszki 27.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Stan formalno-prawny: Sp. z o.o. KRS: 0000296965. Wobec kontrolowanego zakładu nie toczy się aktualnie postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Brak ustaleń pokontrolnych innych kontroli.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Zatrudnienie: ogółem 367 osób, w tym produkcyjnych: 333 osób, w tym kobiet: 34 osób, niepełnosprawnych: 0 osób, młodocianych: 0 osób, pracujących w porze nocnej: 25 osób; zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę: 2 osoby.

Od stycznia 2024r. funkcjonuje nowa Hala Sortowni, przy ul. Prądocińskiej 28, 85-893 Bydgoszcz. Zakład przedstawił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 19.07.2023r., znak PINB.521.108.2023.MMI, udzielająca pozwolenie na użytkowanie hali sortowni odpadów wraz z zapleczem socjalnym.

Obecnie stara Hala Sortowni wyłączona jest z użytkowania.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zajmuje się wywozem, gromadzeniem, sortowaniem i segregacją odpadów komunalnych.

W dniu kontroli skontrolowano pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Wydzielono wagę znajdującą się na wjeździe, kopiec BIO-N i składowisko, składowisko odpadów niebezpiecznych (popioły i pyły ze spalarni), sortownię odpadów w której skład wchodzi zasobnia i 6 kabin sortowniczych oraz dyspozytornia – sterownia, magazyn, plac mielenia gabarytów, myjnię samochodów, warsztat. Stosowane urządzenia: kabina wstępnej segregacji, przenośniki, sito bębnowe obrotowe, separator złomu, separator aluminium, belownica, rozrywarka do worków, podnośnik, montażownica opon.

W pomieszczeniach zapewniono oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjną i mechaniczną ogólną i stanowiskową, klimatyzację, ogrzewanie centralne. W pomieszczeniach biurowych podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, ściany malowane farbą emulsyjną zmywalną. W pozostałych pomieszczeniach, podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi lub wybetonowane, równe, nieuszkodzone, drogi komunikacyjne wydzielone i niezastawione ściany malowane farbą emulsyjną zmywalną lub wyłożone kafelkami.

Zapewniono pracownikom pomieszczenia higieniczno – sanitarne: jadalnie, szatnie damskie: czystą oraz brudną oraz szatnie męskie: czystą i brudną, umywalnie damską i męską, toalety - wystarczające dla ilości pracowników i utrzymane czysto – zapewniono oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ogrzewanie centralne. Podłogi i ściany w umywalniach pokryte płytkami ceramicznymi, natomiast w szatniach i jadalniach ściany malowane farbą emulsyjną zmywalną lub wyłożone płytkami ceramicznymi lub wykładziną PCV, wyposażenie standardowe.

Zakład posiada udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego ogólną (kierownik stacji segregacji odpadów-SSO, zastępca kierownika SSO, główny elektro-automatyk, operator sterowania procesem sortowni, dyspozytor-technolog, sortowacz, brygadzysta-mechanik, mechanik – operator wózka widłowego, operator sprzętu ciężkiego, pracownik magazynu buforowego, pracownik obsługi hali, operator prasy) uwzględniające ryzyko stwarzane przez czynniki chemiczne, na czynniki biologiczne, na hałas oraz na drgania mechaniczne występujące w środowisku pracy. Zapoznano pracowników z oceną ryzyka zawodowego – oświadczenia pracowników.

W ocenie ryzyka na czynniki biologiczne oraz stwarzanego przez czynnik chemiczny uwzględniono m. in.: zagrożenie/czynnik, oszacowanie ryzyka zawodowego bez uwzględnienia środków ograniczających ryzyko zawodowe, środki ograniczające ryzyko zawodowe, uzasadnienie zmiany oceny ryzyka, oszacowanie ryzyka zawodowego z uwzględnieniem środków ograniczających ryzyko zawodowe.

Ww. oceny ryzyka zawodowego sporządzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykaz czynników biologicznych uwzględnionych w ocenie ryzyka zawodowego m.in.: gr. 2: *Acinetobacter* spp, *Acetivomyces neaerlundii*, *Acetivomyces* spp, *Artrobacter* spp, *Aspergillus* *Fumigatus*, *Bacillus* spp, *Clostridium* spp, *Corynebacterium* spp., *Enterobacter* spp, *Enterococcus* spp, *Klebsiella pneumonia*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas* spp., *Streptococcus intermedius*.

Zakład przedstawił aktualne karty charakterystyki stosowanych mieszanin niebezpiecznych (BIOLIZOL, Cargo 4100 Forte). Karty charakterystyki stosowanych przez zakład mieszanin niebezpiecznych są sporządzone zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dostępny jest spis stosowanych mieszanin niebezpiecznych. Pracowników przeszkolono i zapoznano z kartami charakterystyki – lista podpisów.

Miejsce przechowywania mieszanin chemicznych oznaczono i zabezpieczono, zapewniono instrukcje stosowania i przechowywania, pracowników przeszkolono. Mieszaniny chemiczne przechowywane są w opakowaniach do tego przeznaczonych odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych.

Zakład stosuje produkt biobójczy do dezynfekcji taki jak:

- BIOLIZOL – płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni ceramicznych, emaliowanych, glazury (np. wanien, zlewów), do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych i w przemyśle – na opakowaniu znajduje się numer pozwolenia na obrót produktem biobójczymi 2678/05 z dnia 14.07.2005 – pozwolenie aktualne, substancja czynna: podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9 [zaw. 5% wag.].

Opakowanie jednostkowe w/w produktu zawiera m.in.: nazwę produktu biobójczego; tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia, imię i nazwisko oraz adres albo nazwę (firmę) oraz adres siedziby oraz numer telefonu podmiotu odpowiedzialnego; postać użytkową produktu biobójczego; zakres stosowania produktu biobójczego; zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu biobójczego i jego opakowaniem, numer serii i datę ważności produktu biobójczego, w/w informacje sprawdzono z wykazem produktów biobójczych. Stosowany wyżej wymieniony produkt ma aktualny termin przydatności do użycia.

Zakład opracował instrukcje stanowiskowe i bhp. Instrukcje dostępne na stanowiskach pracy.

Pomiary i badania czynników szkodliwych wykonane przez:

- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Toruń, sprawozdanie nr 025/P/2024 z dnia 06.02.2024r., przeprowadzone w dniach 24.01-05.02.2024r. wykazały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na stanowisku pracy: sortowacz dla pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, frakcja wdychalna – krotność NDS – 0,97, <0,10, 0,18, 0,75, dla krystalicznej krzemionki, frakcja respirabilna – krotność NDS <0,10; pracownik obsługi hali dla pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, frakcja wdychalna – krotność NDS – 0,49, operator prasy dla pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, frakcja wdychalna – krotność NDS < 0,10.

- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Toruń, sprawozdanie nr 026/P/2024 z dnia 07.02.2024r., przeprowadzone w dniach 29.01-07.02.2024r. wykazały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na stanowisku pracy: brygadzysta dla pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, frakcja wdychalna – krotność NDS <0,10; mechanik dla pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, frakcja wdychalna – krotność NDS <0,10.

- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Toruń, sprawozdanie nr 003/DM/2024 z dnia 30.01.2024r., przeprowadzone w dniu 25.01.2024r. wykazały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na stanowisku: operator ładowarki: dla drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka krotność NDN – 0,391.

- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Toruń, sprawozdanie nr 015/S/2024 z dnia 05.02.2024r., przeprowadzone w dniu 25.01.2024r. wykazały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na stanowisku: sortowacz, dla hałasu – krotność NDN: < 0,10 (72,1 dB), 0,12 (76dB); pracownik obsługi hali dla hałasu – krotność NDN – 0,75 (83,8 dB), operator prasy dla hałasu – krotność NDN 0,36 (80,6 dB), brygadzysta dla hałasu – krotność NDN 0,37 (80,7dB), mechanik dla hałasu – krotność NDN 0,81 (84,1dB).

- ECO-SERV Analizy Środowiskowe s.c., Piotrowski Karol, Bociek Miłosz, ul. Uroczna 10, Drzewce, w dniach 06.06.-21.06.2024r., sprawozdanie nr S/78/2024 z dnia 27.06.2024r. wykazały w ZGO – Zakład Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy na kompostowni na stanowisku: kierownik SSO/dyspozytor dla hałasu krotność NDN – 0,13 (76,2 dB), operator kompostowni ZGO dla Krzemionki krystalicznej (kwarc, krystobalit) – frakcja respirabilna krotność NDS < 0,1, dla pyłów niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - frakcja wdychalna krotność NDS 0,15, dla hałasu krotność NDS - 0,18 (77,5 dB); sortowacz kompostowni ZGO dla Krzemionki krystalicznej (kwarc, krystobalit) – frakcja respirabilna krotność NDS < 0,1, dla pyłów niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - frakcja wdychalna krotność NDS 0,13, dla hałasu krotność NDS - 0,04 (70,6 dB)

- Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna wykonane w dniu: 05.06.2023., sprawozdanie nr 81-D/S/06/2023 z dnia 23.06.2023r. wykazały w ZGO – Zakład

Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy na stanowisku operator sprzętu ciężkiego, kompostownia dla drgań o oddziaływaniu ogólnym – krotność NDN 0,43, operator sprzętu ciężkiego, kompostownia dla drgań o oddziaływaniu ogólnym – krotność NDN 0,81.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela zakładu, krotność NDN 0,81 dla operatora sprzętu ciężkiego nie dotyczy operatora kompostowni, tylko operatora sprzętu ciężkiego pracującego na placu rozdrabniania gabarytów należącego do SSO (plac gabarytów zlokalizowany był bezpośrednio przy kompostowni). Plac ten nie był wykorzystywany w 2024 roku, nie było możliwości ponownego wykonania pomiarów.

- Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna wykonane w dniu: 18.07.2023., sprawozdanie nr 209-H/S/07/2023 z dnia 31.07.2023r. wykazały w ZGO – Zakład Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy na stanowisku operator sprzętu ciężkiego – kompostownia – dla hałasu NDN – 0,35 (80,5dB), sprzętacz dla hałasu – krotność NDN – 0,16 (77,0dB)

Pracownicy zostali zapoznani z wynikami badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – lista podpisów.

Zakład prowadzi karty badań i rejestry czynników szkodliwych.

Pracownicy zaopatrzeni są w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (hełmy, gogle, obuwie gumowe, rękawice, okulary ochronne, półmaski, ochronniki słuchu). Pranie odzieży odbywa się na terenie zakładu lub przez firmę zewnętrzną Karor Usługi Pralnicze Ewa Polańska Pranie i Czyszczenie Odzieży Roboczej, ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski

Zakład posiada rejestr chorób zawodowych, badania lekarskie pracowników aktualne wykonane przez NZOZ Przychodnia Komunalni Sp. z o.o., ul. Sportowa 5, 85-091 Bydgoszcz. Zakład przestrzega zaleceń lekarskich.

Zakład podłączony jest do sieci wodnej Zakładu Usług Komunalnych w Solcu Kujawskim. Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach firmy: ProNatura. Odpowiednie pojemniki znajdują się na terenie zakładu. Pojemniki nieprzepełnione, nie budzą zastrzeżeń sanitarnych, na bieżąco odbierane przez firmę utylizującą.

Zapewniono system udzielania pierwszej pomocy, apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy, osoby przeszkolone wyznaczono.

W zakładzie przestrzegane są zapisy Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2024r., poz. 1162). Umieszczono w widocznych miejscach znaki graficzne i słowne informujące o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów. Na całym terenie jest zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Podczas kontroli przekazano informacje edukacyjne dotyczące:

- przekazano informacje o trwającej kampanii Państwowej Agencji Atomistyki pt. „Poznaj Radon” i materiałach z nią związanych dostępnych na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/poznajradon> (w tym identyfikacji miejsc pracy, w których pracodawca/ kierownik jednostki powinien przeprowadzić pomiar stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu, znaczenie przeprowadzania pomiarów radonu, zagrożenia dla zdrowia związane z narażeniem na radon, dostępne środki techniczne służące ograniczeniu występujących stężeń radonu, obowiązki kierowników jednostek w zakresie: konieczności zapewnienia wykonywania pomiarów stężenia radonu w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń na poziomie parteru i piwnicy oraz związanych z uzdatnianiem wód podziemnych - na terenach radonowych oraz pod ziemią - na terenie całej Polski).
- częstotliwości badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- aplikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego wspomagającą dobór ochronników słuchu do widma hałasu na określonych stanowiskach pracy (materiały dostępne na stronie internetowej https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89420/202002218450&2_G_15_Materiały_informacyjne.pdf).
- informowanie pracowników o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- ocena ryzyka zawodowego uwzględniająca narażenie na czynniki chemiczne.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt. 3 lit. nie dotyczy
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na _____ nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości nie dotyczy słownie nie dotyczy (nr mandatu karnego) nie dotyczy (podstawa prawna) nie dotyczy.
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr PIS.057.1.7.2024 z dnia
29.03.2024r. oraz PIS.057.1.10.2024 z dnia 29.03.2024r. wydane przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy.
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
Nie dotyczy.
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu: Nie dotyczy.

Międzygminny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatura Sp. z o.o.
85-862 Bydgoszcz, ul. Ernsta Petersona 22
Tel. (52) 522-20-58
NIP 9532559741 BDO 000010322

Kierownik działu BHP i PPOŻ.

Jacek Skubiszak

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Asystent

mgr inż. Dariusz Pajzda-Rzeźnik

Asystent

mgr Monika Grajek

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 18.10.2024r.

Międzygminny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatura Sp. z o.o.
85-862 Bydgoszcz, ul. Ernsta Petersona 22
Tel. (52) 522-20-58
NIP 9532559741 BDO 000010322

Kierownik działu BHP i PPOŻ.

Jacek Skubiszak

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**:

F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy.

F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy.

F/HP/03 Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

F/HP/07 Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

F/HP/08 Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne.

F/HP/09 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

