

z m y ś l ą o e k o l o g i i

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2018 r.

L.dz. GZ/PN/4590/2018

Sprawa: Odpowiedzi na pytania skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego na „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

Nr MKUO ProNatura ZP/NO/28/18

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia – Zadanie 4.1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk)

121. Prosimy o informację skąd wynika znaczny spadek sumy ubezpieczenia środków trwałych (w tym maszyny i urządzenia). Czy główne maszyny/urządzenia jak piece, kotły, turbiny są zgłoszone do ubezpieczenia w ramach zadania 4.1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały ustalone na podstawie wykazu środków trwałych Zamawiającego.

Są zgodne ze szczegółowymi wykazami mienia zawartymi w załącznikach nr 8, 10, 11 do SIWZ z uwzględnieniem zmiany/modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

122. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł w każdej szkodzie, z zastrzeżeniem 1.500 zł dla kontenerów, koszty i pojemników oraz 1.000 zł dla szkód kradzieżowych i szyb od stłuczenia.

Odpowiedź:

Franszyzy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 112.

123. Zakres ubezpieczenia – prosimy o niewyszczególnianie ryzyk/zdarzeń a doprecyzowanie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie zdarzenia wyraźnie niewyłączone z zakresu. Obecna formuła – wymienianie części zdarzeń i podawanie limitów tylko przy niektórych, podczas gdy np. w klauzulach dodatkowych są też wskazane inne limity wprowadza w błąd (przy części ryzyk mamy limit w zakresie i dodatkowo w klauzuli a przy innych nie ma wskazanego limitu w zakresie, natomiast jest w klauzuli – np. przepięcia, koszty rzeczoznawców itd.).

Prosimy o uporządkowanie powyższej kwestii (niewyszczególnianie ryzyk lub ewentualnie wskazanie wszystkich limitów).



z m y ś l ą o e k o l o g i i

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wyszczególniając ryzyka/zdarzenia wskazuje, że zakres ma obejmować co najmniej te, które zostały wskazane.

Limity na poszczególne zdarzenia zostały wskazane albo w treści OPZ, albo w treści klauzul. Brak wskazanego limitu oznaczał, że Zamawiający oczekiwał ochrony do pełnej sumy ubezpieczenia. Dla części ryzyk Zamawiający wprowadza limity zgodnie z odpowiedziami na pytania Wykonawców.

124. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do klauzul, które zostały wymienione w zakresie ubezpieczenia SIWZ, bez podania ich treści, Zamawiający akceptuje treści klauzul zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie ubezpieczenia (np. terroryzm, zamieszki)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

125. Prosimy o doprecyzowanie, że podane w SIWZ limity odpowiedzialności są na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

126. Ubezpieczenie mienia od kradzieży pkt.4 – wnosimy o wykreślenie pojazdów (z zapisu wynika, że przedmiotem ubezpieczenia z limitem 20tys. zł są pojazdy – prosimy o doprecyzowanie, że limit dotyczy oleju napędowego a nie pojazdów).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że limit w wysokości 20 000 wskazany w pkt. 4 (ubezpieczenie mienia od kradzieży) dotyczy oleju napędowego w zbiorniku pojazdu. Limit odpowiedzialności wskazany jest nie na wszystkie zdarzenia, a na jeden pojazd (na jedno zdarzenie).

127. Ubezpieczenie mienia od kradzieży pkt.7 – wnosimy o doprecyzowanie w trzecim ppkt., że obszar to RP + kraje UE.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

128. Wnosimy o wykreślenie w zakresie szkód powstałych wskutek obfitego oraz nagłego działania kurzu i piasku – trudno wyobrazić sobie takie samolodne działanie...

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

129. Wnosimy o doprecyzowanie, że wszelkie przepięcia niespowodowane wyladowaniami atmosferycznymi są ograniczone do limitu odpowiedzialności 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia (ryzyko przepięcia pojawia się w kilku akapitach (co najmniej czterech z czego przy dwóch są podane różne limity) stąd prośba o doprecyzowanie, że ma zastosowanie ten limit).



z m y ś l ą o e k o l o g i i

Odpowiedź:

Zakres zgodnie z zapisami SIWZ.

130. Prosimy o doprecyzowanie, że wszelkie maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu/ubezpieczenia 4.2, 4.3, 4.4 nie jest objęty ochroną w ramach zakresu 4.1 (zwłaszcza przepięcia).

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu/ubezpieczenia 4.2, 4.3, 4.4 został szczegółowo wskazany w załącznikach nr 8, 9, 10, 11 do SIWZ z uwzględnieniem zmiany/modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 oraz odpowiedzią na pytanie 102.

131. Wnosimy o obniżenie górnych limitów dla szkód w pojemnikach, koszach i kontenerach poza terenem firmy lub podniesienie franszyzy redukcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Franszyzy zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 112.

132. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 5 mln zł dla szkód powstałych w wyniku strajków i rozruchów.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108.

133. Wnosimy o doprecyzowanie, że mienie należące do ubezpieczającego podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych w tym prac ziemnych(...) - zgodnie z kl.nr 26.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 109.

134. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 200 tys. zł dla kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia po szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

135. Prosimy o dodanie do zapisu: *Ubezpieczenie zwiększonych kosztów dodatkowych obejmujące wszelkie koszty dodatkowe poniesione w celu uniknięcia bądź zmniejszenia przerw lub zakłóceń w działalności gospodarczej wynikające na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem.* Zdania: łączna odpowiedzialność za szkody w mieniu i poniesione koszty dodatkowe jest ograniczona do sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia, chyba że działania zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

z m y ś l ą o e k o l o g i i

136. Wnosimy o obniżenie limitu dla zakresu fakultatywnego na szkody na skutek zamarzania, pęknięcia, poszukiwania miejsca awarii do poziomu 20tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

137. Prosimy o doprecyzowanie, które klauzule którego ubezpieczenia dotyczą (np. ubezpieczenie mienia – 4.1. – klauzule: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35).

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 40.53.58.60.81.84.90.

138. Wnosimy o wprowadzenie na początku każdej klauzuli następującego zapisu: „Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że definicje klauzul brokerskich mają pierwszeństwo w zastosowaniu z zastrzeżeniem, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami/aneksami do owu zawierają postanowienia korzystniejsze niż zapisane w SIWZ, każdorazowo będą stosowane postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

139. Wnosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli nr 3 – 20 mln zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

140. Klauzula nr 8 – jeżeli Ubezpieczający nie będzie odtwarzał mienia po szkodzie to odszkodowanie zostanie wypłacone wg wartość rzeczywistej. Celem ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej jest odtworzenie mienia po szkodzie (nie ma innego celu), zatem wnosimy o stosowną zmianę zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

141. Wnosimy o wykreślenie klauzuli nr 10.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 115.

142. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 50 tys. zł w klauzuli nr 12.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 106.

z m y ś l ą o e k o l o g i i

143. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 1 mln zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

144. Wnosimy o wprowadzenie limitu dla lokalizacji niewymienionych w umowie – 1 mln zł. Ochrona jest udzielana pod warunkiem, że zabezpieczenie ppoż. są sprawne i zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 117. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że zabezpieczenie ppoż. są sprawne i zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

145. Klauzula 21 – wnosimy o termin 5 dni na zgłoszenie szkody zamiast 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

146. Klauzula 25 – prosimy o doprecyzowanie, że dotyczy kosztów rzeczoznawców i ekspertów zatrudnionych przy szacowaniu rozmiaru szkody, z zastrzeżeniem, że ich wynagrodzenie nie może przekraczać stawek rynkowych. Koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu negocjowania wysokości odszkodowanie nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

147. Klauzula nr 30 – prosimy o dodanie zapisu – z zastrzeżeniem art. 816 kc.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

148. Klauzula nr 31 – wnosimy o jej usunięcie lub obniżenie limitu do 50tys zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

149. Klauzula nr 32 – wnosimy o zmianę treści na następującą:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że

1. W przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł na dzień jej powstania (ponad franszyzę/udział własny), Ubezpieczający ma prawo przystąpić do robót naprawczych natychmiast po uzyskaniu informacji o szkodzie, sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz o jej skutkach wraz z dokumentacją zdjęciową. Protokół szkodowy powinien być podpisany przez przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osobę, która wykryła szkodę. Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek



z m y ś l ą o e k o l o g i i

zawiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub nosi znamiona przestępstwa. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie zastosuje się do powyższych postanowień Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub całości.

2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia likwidacji szkody:

- protokół wewnętrzny spisany na okoliczność zdarzenia,
- dokumentacja zdjęciowa,
- poświadczenie zgłoszenia zdarzenia na policji, gdy szkoda jest wynikiem lub nosi znamiona przestępstwa,
- kalkulacja poniesionej straty - koszt naprawy (robocizna, materiał, transport) lub zakupu - wraz z fakturą za naprawę/ zakup mienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią klauzuli brokerskiej nr 32 wymóg sporządzania dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowanie do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie jest wymogiem dodatkowym, poza dokumentami, które wymagane są w warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela.

150. Klauzula nr 33 – wnosimy o wprowadzenie podlimitów w ramach limitu głównego max 100tys. zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

151. Klauzula nr 34 i 35 – wnosimy o doprecyzowanie, że w zakresie ubezpieczenia 4.1 dotyczy wyłącznie zdarzeń spowodowanych działaniem sił natury.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

152. Z uwagi na 3-letni okres ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie prawa Wykonawcy do wypowiedzenia Umowy. Wnoszukujemy o wykreślenie ust. 1 i 2. §9 Umowy i wprowadzenie w tym paragrafie klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:

Klauzula wypowiedzenia:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę wyłączenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia

[Signature]

z m y ś l ą o e k o l o g i i

ze skutkiem na koniec każdego 12-sto miesięcznego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się:

- Istotną zmianą poziomu ryzyka ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 816 Kodeksu Cywilnego
- Brak możliwości zapewnienia ochrony reasekuracyjnej na dotychczasowych warunkach na kolejny rok ubezpieczenia
- Przekroczenie wskaźnika szkodowości powyżej 60%, liczonego na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 8-miesięczny okres ubezpieczenia)
- Brak płatności składki, zgodnie z art. 814 KC.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

153. Prosimy o wykreślenie §10 Umowy – pragniemy zaznaczyć, że sankcje związane z nieterminową wypłatą odszkodowania lub nienależytym wykonaniem umowy przewidziane są w Kodeksie Cywilnym.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.

Pytania po lustracji obiektów Zamawiającego

154. Prosimy o informację czy Zamawiający wykonał lub wykona następujące zalecenie mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego z zakładzie:

Zaleca się natychmiastowe reagowanie na alarmy z centrali sygnalizacji pożaru, a w przypadku awarii należy wezwać serwis lub naprawić problem, jeśli jest to możliwe. Powinna istnieć formalna pisemna procedura reagowania na każdy rodzaj alarmu z systemu wykrywania pożaru.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia – Zadanie 4.2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

155. Klauzule brokerskie – prosimy o wskazanie, które klauzule mają zastosowanie do zadania 4.2

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 84.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia – Zadanie 4.3 – Ubezpieczenie maszyn budowlanych

156. Zakres ubezpieczenia – zdarzenia losowe – prosimy o wykreślenie „oraz innych przyczyn” (dot. szkód wyrządzonych przepięciami) oraz „awarii, działaniem prądu elektrycznego).

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10

157. Zakres ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie „zaginięcie maszyny lub jej części, szkody estetyczne takie jak np. graffiti”.



z m y ś l ą o e k o l o g i i

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

158. Zakres ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie ostatniego akapitu zaczynającego się od słów „Dla maszyn kołowych [...]”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Dodatkowo zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.

159. Klauzule brokerskie – prosimy o wskazanie, które klauzule mają zastosowanie do zadania 4.3.

Odpowiedź:

Zastosowanie będą miały klauzule nr 1,2,3,4,8,9,11,13,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,30,31,32,33,34,35

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia – Zadanie 4.4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i szkód elektrycznych

160. Zakres ubezpieczenia – zdarzenia losowe – prosimy o wykreślenie całego punktu i przeniesienie tego zakresu ubezpieczenia dla maszyn wymienionych w załączniku 11 do SIWZ do części zadania 4.1. Jak rozumiemy, intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną w zadaniu 4.4 maszyn i urządzeń od awarii i szkód elektrycznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

161. Zakres ubezpieczenia – dla ryzyk wymienionych po słowach „Zakres ubezpieczenia uwzględnia: koszty akcji ratunkowej [...] prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. Limit zgodnie z zakresem ubezpieczenia opisanym dla przedmiotu zamówienia dla zadania 4.1.

162. Zakres terytorialny – prosimy o wskazanie wyłącznie terenu ubezpieczanych zakładów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

163. Franszyza redukcyjna – prosimy o wprowadzenie 5% wartości szkody min. 50 tys. PLN w odniesieniu do maszyn o wartości powyżej 1 mln PLN oraz 5% wartości szkody min. 5 tys. PLN w odniesieniu do pozostałych maszyn.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

164. Prosimy o informacje na temat zakresu przeprowadzonych remontów w okresie ostatnich 5 lat w maszynach wymienionych pod pl. 44, 45, 52, 76 i 77 w Załączniku nr 11 do SIWZ.



z m y ś l ą o e k o l o g i i

Odpowiedź:

- Urządzenie 44

Podczas postojów przeglądowych:

Czyszczenie kotła, przeglądy walczaka, przeglądy zaworów bezpieczeństwa, wymiana części rusztowin na ruszcie, przeglądy systemu hydraulicznego napędu rusztu, naprawy miejscowe wymurówki,

Naprawy rur przegrzewaczy pary, naprawy miejscowe wymurówki.

- Urządzenie 45

Podczas postojów przeglądowych:

Czyszczenie kotła, przeglądy walczaka, przeglądy zaworów bezpieczeństwa, wymiana części rusztowin na ruszcie, przeglądy systemu hydraulicznego napędu rusztu, naprawy miejscowe wymurówki,

Poza postojami przeglądowymi naprawy rur przegrzewaczy pary, naprawy miejscowe wymurówki.

- Urządzenie 52

W roku 2019 planowany przegląd przez producenta urządzenia.

- Urządzenie 76

Podczas postojów przeglądowych i postojów kotła:

Czyszczenie przestrzeni schładzacza spalin (Qencher), czyszczenie wymiennika temperaturowego spaliny-spaliny, czyszczenie przestrzeni pod filtrem workowym, naprawa przewodów ługu sodowego.

Na bieżąco wymiana krzywek i przekładni napędu zaworów dwuklapowych, naprawa uszczelnień pomp obiegowych roztworu ługu sodowego.

- Urządzenie 77

Podczas postojów przeglądowych i postojów kotła:

Czyszczenie przestrzeni schładzacza spalin (Qencher), czyszczenie wymiennika temperaturowego spaliny-spaliny, czyszczenie przestrzeni pod filtrem workowym, naprawa przewodów ługu sodowego.

Na bieżąco wymiana krzywek i przekładni napędu zaworów dwuklapowych, naprawa uszczelnień pomp obiegowych roztworu ługu sodowego.

165. Klauzule brokerskie – prosimy o wskazanie, które klauzule mają zastosowanie do zadania 4.4.

Odpowiedź:

Zastosowanie będą miały klauzule nr 1,2,3,4,8,9,11,16,17,18,19,20,21,24,25,27,30,31,32,33,34,35 oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19,20,21,22,23,24,27,31

M. J.

z m y ś l ą o e k o l o g i i

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia – Zadanie 4.5 – Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (Cargo)

166. Prosimy o informację, jakiego rodzaju mienie jest przedmiotem transportu oraz jaki procent stanowi mienie nowe/używane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo) mienie przewożone to -pojemniki i inne zgodnie z charakterystyką prowadzonej działalności, w tym własne środki trwałe i wyposażenie oraz mienie pracownicze, towary handlowe, mienie własne oraz mienie kontrahentów.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (Cargo) jest opisane w zadaniu nr 4.6 a nie jak wskazano w pytaniu w zadaniu 4.5.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia – Zadanie 5 – Ubezpieczenie utraty zysku

167. Klauzule brokerskie – prosimy o wskazanie, które klauzule mają zastosowanie do zadania 5.

Odpowiedź:

Zastosowanie będą miały klauzule nr 1,4,18,21,24,25,27,30,33,34.

Lista zagadnień:

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia – Zadanie 1 i zadanie 2 – Ubezpieczenie OC

170. Organizacja służb BHP na terenie poszczególnych lokalizacji,

Odpowiedź: Informacje znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ.

171. Wysokość rocznego funduszu płac,

Odpowiedź: Roczny fundusz wynagrodzeń na rok 2019 planowany jest na poziomie 20,1 mln zł.

172. Czy Ubezpieczony korzysta z nieruchomości stanowiących własność osób trzecich (w tym gruntów). Jeśli tak – prosimy o podanie informacji jakie są to lokalizacje i w jakim celu są wykorzystywane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – Stacja Przetadunkowa Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej 40-44, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Miasta Bydgoszczy przy ul. Inwalidów, Jasinieckiej, Ołowianej.

Załącznik nr 7 do SIWZ – szkody środowiskowe

W odniesieniu do lokalizacji – ZGO – ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz, gdzie występuje składowisko odpadów Innych niż niebezpieczne oraz obojętne składowisko odpadów niebezpiecznych:

z m y ś l ą o e k o l o g i i

173. Czy składowisko jest nadal eksploatowane,

Odpowiedź: Zarówno składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Balast”, jak i składowisko odpadów niebezpiecznych jest eksploatowane. Na terenie ZGO znajduje się również „stare” zrehabilitowane składowisko odpadów.

174. Rodzaj składowanych odpadów,

Odpowiedź: Odpady unieszkodliwiane na składowisku – D5 (składowanie) - „Balast”:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
Sektor II i IV – odrębnie w każdym sektorze	
19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych
19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04 01	Zeszlone odpady
19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
19 05 99	Inne niewymienione odpady
19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 08 01	Skratki
19 08 02	Zawartość piaskowników
19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02	Osady z klarowania wody
19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
19 09 99	Inne niewymienione odpady
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
Sektor I i III – odrębnie w każdym sektorze	
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg



z m y ś l ą o e k o l o g i i

17 02 02	Szkło
17 02 03	Tworzywa sztuczne
17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
Sektor V – w ramach własnej grupy	
19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych
19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04 01	Zeszkłone odpady
19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
19 05 99	Inne niewymienione odpady
19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 08 01	Skratki
19 08 02	Zawartość piaskowników
19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02	Osady z klarowania wody
19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
19 09 99	Inne niewymienione odpady
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

z m y ś l ą o e k o l o g i i

Odpady unieszkodliwiane na składowisku odpadów niebezpiecznych - „Mogilnik”:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
	KOMORY IA, IB, III, VII, VIII, IX, XA, XB
02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	<i>lub</i>
03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	<i>lub</i>
03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	<i>lub</i>
03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	<i>lub</i>
04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
05 01 02*	Osady z odsalania
	<i>lub</i>
05 01 03*	Osady z dna zbiorników
	<i>lub</i>
05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	<i>lub</i>
05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, ity)
	<i>lub</i>
06 04 03*	Odpady zawierające arsen
	<i>lub</i>
06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	<i>lub</i>
06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	<i>lub</i>
06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

z m y ś l ą o e k o l o g i i

	<i>lub</i>
06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	<i>lub</i>
06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
	<i>lub</i>
06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu
	<i>lub</i>
06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	<i>lub</i>
07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	<i>lub</i>
07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	<i>lub</i>
07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	<i>lub</i>
07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
	<i>lub</i>
07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
	<i>lub</i>
07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	<i>lub</i>
07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

M

z m y ś l ą o e k o l o g i i

	<i>lub</i>
07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	<i>lub</i>
07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	<i>lub</i>
07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin
	<i>lub</i>
07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	<i>lub</i>
07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	<i>lub</i>
07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	<i>lub</i>
07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	<i>lub</i>
07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

z m y ś l ą o e k o l o g i i

	<i>lub</i>
07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	<i>lub</i>
07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	<i>lub</i>
07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
	<i>lub</i>
09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
	<i>lub</i>
10 01 04*	Popioły lotne I pyły z kotłów z paliw płynnych
	<i>lub</i>
10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
	<i>lub</i>
10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

z m y ś l ą o e k o l o g i i

	<i>lub</i>
10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	<i>lub</i>
10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	<i>lub</i>
10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	<i>lub</i>
10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 11 81*	Odpady zawierające azbest
	<i>lub</i>
10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 12 11*	Odpady ze szklwienia zawierające metale ciężkie
	<i>lub</i>
10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
	<i>lub</i>

z m y ś l ą o e k o l o g i i

10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	<i>lub</i>
11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania
	<i>lub</i>
11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
11 01 13*	Odpady z odtłuszczenia zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	<i>lub</i>
11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki
	<i>lub</i>
11 03 02*	Inne odpady
	<i>lub</i>
11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	<i>lub</i>
11 05 04*	Zużyty topnik
	<i>lub</i>
12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze
	<i>lub</i>
12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
12 03 02*	Odpady z odtłuszczenia parą
	<i>lub</i>
13 05 01*	Odpady stałe z płaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	<i>lub</i>



z m y ś l ą o e k o l o g i i

13 08 99*	Inne niewymienione odpady <i>lub</i>
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone <i>lub</i>
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) <i>lub</i>
16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 <i>lub</i>
16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC <i>lub</i>
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 <i>lub</i>
16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń <i>lub</i>
16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne <i>lub</i>
16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne <i>lub</i>
16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne <i>lub</i>
16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty <i>lub</i>
16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne <i>lub</i>
16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki <i>lub</i>
16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi <i>lub</i>
16 11 01*	Węglowodórne osadziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne <i>lub</i>
16 11 03*	Inne osadziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne



z m y ś l ą o e k o l o g i i

	<i>lub</i>
16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	<i>lub</i>
16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	<i>lub</i>
17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	<i>lub</i>
17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	<i>lub</i>
19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
	<i>lub</i>
19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	<i>lub</i>
19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
	<i>lub</i>
19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	<i>lub</i>
19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
19 02 09*	Stale odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	<i>lub</i>
19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

M...

z m y ś l ą o e k o l o g i i

20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	<i>lub</i>
20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
	<i>lub</i>
20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	<i>lub</i>
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

W poszczególnych komorach mogilnika zdeponowane zostały dotychczas odpady według następujących grup i podgrup:

- o komora II, rodzaje odpadów: 19 04 02*, 19 04 03*
- o komora IV, rodzaje odpadów z grupy: 07 03 08*, 11 01 09*, 11 01 98*, 11 03 01*, 19 02 05*, 19 02 11*, 19 08 08*, 19 08 11*, 19 08 13*,
- o komora V i VI – zrehabilitowane, zamknięte.

175. Rok założenia składowiska,

Odpowiedź:

Składowiska w fazie eksploatacji:

- o Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Balast”:

Pozwolenie na użytkowanie I kwarta 2001r.

Pozwolenie na użytkowanie II kwarta 2013r.

- o Składowisko odpadów niebezpiecznych „Mogilnik”:

Przekazanie do eksploatacji 1991 rok.

Zrehabilitowane składowisko-:

1988 rok pozwolenie na eksploatację, 2005 rok rekultywacja składowiska

176. Planowany okres eksploatacji składowiska,

Odpowiedź: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Balast”- do 2033r. Składowisko odpadów niebezpiecznych „Mogilnik- do 2029r.

177. Czy na terenie składowiska występują:

- ✓ system drenażu wód odciekowych,
 - o **Odpowiedź:** TAK
- ✓ system rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów,
 - o **Odpowiedź:** TAK
- ✓ instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalane w pochodniach, system monitoringu,

Odpowiedź: TAK, na terenie ZGO wykonywane są badania monitoringowe zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa.

z m y ś l ą o e k o l o g i i

W odniesieniu do lokalizacji – ZGO, ZTPOK, SPO

178. Czy ubezpieczenie ma objąć również transport odpadów. Jeśli tak - proszę wskazać liczbę środków transportu wykorzystywanych przez Ubezpieczonego z podziałem na pojazdy własne oraz pojazdy osób trzecich,

Odpowiedź: Ubezpieczenie nie obejmuje transportu odpadów.

179. Czy w ciągu ostatnich 5 lat miały miejsce wycieki substancji niebezpiecznych, akty skażenia środowiska lub pożary na terenie ubezpieczonych lokalizacji?

Odpowiedź: NIE

180. Czy w ciągu ostatnich 5 lat firma otrzymała jakiegokolwiek powiadomienie o naruszeniu prawa lub została nałożona na nią jakakolwiek kara wynikająca z aktu skażenia środowiska?

Odpowiedź: NIE

181. Czy w ciągu ostatnich 5 lat firma poniosła jakiegokolwiek koszty związane z naprawą szkód w środowisku lub związane ze szkodami, które powstały w wyniku emisji w ubezpieczonych lokalizacjach?

Odpowiedź: NIE

182. Czy znane są Państwu okoliczności, które mogłyby przyczynić się do powstania szkody/rozszczenia w wyniku emisji zanieczyszczeń, jeśli tak – prosimy o informacje w tym zakresie,

Odpowiedź: NIE było roszczeń/szkód

183. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzano na terenie zakładów audyty czy badania dotyczące środowiska? Jeśli tak – za jakim rezultatem.

Odpowiedź: ZTPOK jest monitorowane w zakresie emisji do powietrza, wody, gleby wyniki potwierdzają nie pogarszanie stanu środowiska. Na terenie ZGO wykonywane są badania monitoringowe zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa.

184. Czy na terenie którejkolwiek z lokalizacji objętych postępowaniem w ostatnich 5 latach doszło do skażenia środowiska (tj. wycieki, emisje, pożary, wybuchy)?

Odpowiedź: NIE

185. Czy obecnie występuje na terenie skażenie wód gruntowych lub gleby?

Odpowiedź: NIE

186. Czy prowadzone są przeciwko zakładowi postępowania administracyjne dotyczące skażenia środowiska?

Odpowiedź: NIE

Główny Księgowy
PRONATURA SP. Z O. O.

Barbara Jermol

