

Bydgoszcz, dnia 20 września 2019 r.

L.dz. GZ/PN/2295 /2019

**Sprawa: Odpowiedzi na pytania skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego na „Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”**

**Nr MKUO ProNatura ZP/NO/36/19**

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści odcień koloru brązowego o numerze RAL 8025, zważywszy, że pojemniki o tym odcieniu tego koloru były już wielokrotnie dostarczane do zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza odcień koloru brązowego o numerze RAL 8025.

**Pytanie 2:**

Czy dla części II i III Zamawiający dopuszcza również pojemniki o pojemności 80 litrów, jako alternatywne dla wymaganych 60 litrowych? Oczywiście takie pojemniki muszą spełniać wszystkie pozostałe wymagania i parametry techniczne. Na Polskim rynku pojemniki o pojemności 60l są oferowane przez bardzo wąską liczbę dostawców. Dopuszczenie do przetargu również pojemników o zbliżonej pojemności 80l umożliwi udział w przetargu szerszej grupie dostawców, co stwarza szansę na uzyskanie o wiele bardziej konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 3:**

Zamawiający wskazał, że wszystkie pojemniki powinny posiadać certyfikat jakości RAL—GZ 951/1 lub równoznaczny. Czy za certyfikat równoznaczny Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami technicznymi normy RAL-GZ 951/1 wydany przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą, np. TÜV SÜD. Jednostki certyfikujące takie jak np. TÜV SÜD mogą dokonywać badania produktów pod kątem spełniania przez ten produkt wymogów normy RAL GZ 951/1, co z jednej strony gwarantuje Zamawiającemu, że pozyskany przez niego produkt będzie spełniał wszystkie wymogi techniczne, a z drugiej strony nie ogranicza konkurencji, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców może wystąpić do odpowiedniej jednostki certyfikującej o przeprowadzenie badania jego produktu pod kątem zgodności z normą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



#### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dla poszczególnych pojemników dopuszcza inny odcień kolorów: dla pojemników brązowych według palety kolorów zgodny z RAL 8011?

- dla pojemników niebieskich według palety kolorów zgodny z RAL 5007?
- dla pojemników grafitowych według palety kolorów zgodny z RAL 7016?
- dla pojemników żółtych według palety kolorów zgodny z RAL 1021?
- dla pojemników zielonych według palety kolorów zgodny z RAL 6025?

Paleta RAL grupuje kolory według odcieni np. RAL 80xx to grupa odcieni brązowych. Ograniczenie przez Zamawiającego koloru pojemnika do jednego ściśle określonego odcienia brązowego z tej grupy kolorów bez jednoczesnego dopuszczenia możliwości dostarczenia pojemników o zbliżonym odcieniu z tej samej grupy odcieni nie znajduje uzasadnienia technicznego ani funkcjonalnego.

Ponadto, takie sformułowanie wymogu Zamawiającego w zakresie koloru dostarczanych pojemników utrudnia uczciwą konkurencję, gdyż niektóre odcienie są charakterystyczne dla danego producenta pojemników. Inni producenci stosujący bardzo zbliżone odcienie wymaganego przez Zamawiającego koloru, w celu realizacji dostaw będą zmuszeni do przeprogramowania produkcji pojemników, co wiąże się ze znacznymi kosztami, które zmuszeni będą uwzględnić w złożonych Zamawiającemu ofertach. Konieczność uwzględniania tych kosztów powoduje, że złożone przez nich oferty będą znacznie mniej konkurencyjne pod względem ceny w stosunku do oferty producenta już na wstępie oferującego pojemniki w wymaganym przez Zamawiającego kolorze.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 5:**

Mając na uwadze wskazane zapisy SIWZ wnosząc o zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) polegającą na dopuszczeniu rozwiązania równoważnego.

W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na możliwości zaoferowania w zakresie Części 1 odpowiednio:

- pojemników MGB 120 w kolorze brązowym - kolor RAL 8024 lub zbliżony
- pojemników MGB 240 w kolorze brązowym - kolor RAL 8024 lub zbliżony
- pojemników MGB 660 w kolorze brązowym - kolor RAL 8024 lub zbliżony
- pojemników MGB 1100 w kolorze brązowym - kolor RAL 8024 lub zbliżony?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 6:**

Mając na uwadze wskazane zapisy SIWZ wnosząc o zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) polegającą na dopuszczeniu rozwiązania równoważnego.

W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na możliwości zaoferowania w zakresie Części 2 odpowiednio:

- pojemników MGB 60 w kolorze niebieskim - kolor RAL 5005 lub zbliżony
- pojemników MGB 120 w kolorze niebieskim - kolor RAL 5005 lub zbliżony
- pojemników MGB 240 w kolorze niebieskim - kolor RAL 5005 lub zbliżony
- pojemników MGB 660 w kolorze niebieskim - kolor RAL 5005 lub zbliżony
- pojemników MGB 1100 w kolorze niebieskim - kolor RAL 5005 lub zbliżony?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



**Pytanie 7:**

Mając na uwadze wskazane zapisy SIWZ wnoszę o zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) polegającą na dopuszczeniu rozwiązania równoważnego.

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na możliwości zaferowania w zakresie Części 3 odpowiednio:

- pojemników MGB 60 w kolorze grafitowym - kolor RAL 7016 lub zbliżony
- pojemników MGB 120 w kolorze grafitowym - kolor RAL 7016 lub zbliżony
- pojemników MGB 240 w kolorze grafitowym - kolor RAL 7016 lub zbliżony
- pojemników MGB 660 w kolorze grafitowym - kolor RAL 7016 lub zbliżony
- pojemników MGB 1100 w kolorze grafitowym - kolor RAL 7016 lub zbliżony?

W tym miejscu wskazuję, iż Zamawiający dla wszystkich rodzajów pojemników wskazał kolory, w jakich mają być one dostarczone, poprzez podanie konkretnych kolorów wg. palety RAL.

Paleta RAL segreguje kolory wg. odcieni, przykładowo RAL 70xx to grupa odcieni szarych. Wprowadzenie przez Zamawiającego ograniczenia koloru pojemnika do jednego ściśle wskazanego koloru z palety z wyłączeniem możliwości dostarczania pojemników o zbliżonym odcieniu z tej samej grupy odcieni nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia technicznego ani funkcjonalnego. Dla przykładu, wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla pojemników niebieskich kolor RAL 5015 jest niemalże identyczny z kolorem RAL 5005.

Zdaniem Wykonawcy sformułowanie w ten sposób wymogu Zamawiającego w zakresie koloru pojemników utrudnia uczciwą konkurencję, bowiem niektóre odcienie pojemników oferowane są wyłącznie przez danego producenta. Powyższe, zdaniem Wykonawcy skutkować będzie naruszeniem art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 8:**

Mając na uwadze wskazane zapisy SIWZ wnoszę o zmianę Części II SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia) poprzez liczbowe lub procentowe określenie minimalnej oraz maksymalnej wielkości jednorazowego zamówienia częściowego, a także minimalnych i maksymalnych wielkości zamówień składanych okresowo (np. miesięcznie).

Uzasadniając powyższe wskazuję, iż Zamawiający nie określił minimalnej ani maksymalnej wielkości jednorazowego zamówienia częściowego, a także minimalnych lub maksymalnych wielkości zamówień składanych w danym okresie, co wyklucza oszacowania kosztów związanych z realizacją zamówień częściowych i uwzględnienie ich w cenie oferty oraz przygotowanie się przez wykonawców do wykonania przedmiotu zamówienia, ponieważ nie sposób ustalić, jakie zapasy magazynowe powinien poczynić wykonawca. W związku z powyższym zmiana SIWZ we wskazanym zakresie jest całkowicie uzasadniona.



**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i wprowadza minimalny próg zamówienia częściowego na poziomie 200 pojemników.

**Pytanie 9:**

Z przyczyn wskazanych w pkt. II. Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie wzoru umowy poprzez liczbowe lub procentowe określenie minimalnej oraz maksymalnej wielkości jednorazowego zamówienia częściowego, a także minimalnych i maksymalnych wielkości zamówień składanych okresowo (np. miesięcznie).

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 6 wzoru umowy na następujący:

„W ramach niniejszej Umowy Zamawiający jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do składania zamówień. Minimalna ilość pojemników w ramach jednego zamówienia nie może być niższa niż 200.”

**Pytanie 10:**

Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie § 2 ust. 5 wzoru umowy poprzez umożliwienie Wykonawcy wydłużenia terminu dostawy zwiększonej ilości pojemników w danym asortymencie w stosunku do terminów określonych w ofercie.

Powyższe uzasadniam faktem, iż w umowie nie zagwarantowano Wykonawcy możliwości zmiany terminu dostawy zwiększonej ilości pojemników w stosunku do terminu określonego w ofercie. Z zaproponowanego wzoru umowy wynika, iż zmieniać się może jedynie ilość pojemników w poszczególnym asortymencie, nie zmieni się zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie termin ich dostawy. Zdaniem Wykonawcy zmiany w zakresie ilości pojemników mogą istotnie wpływać na możliwość zrealizowania dostaw w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie. Zwiększenie ilości pojemników w danym asortymencie w stosunku do wartości określonych w opisie przedmiotu zamówienia może wymagać przeprogramowania linii produkcyjnych, co wiąże się dodatkowym czasem, którego nie da się oszacować na obecnym etapie postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 11:**

W związku z powyższym wnoszę o wprowadzenie w § 7 wzoru umowy ograniczenia, co do wysokości kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na wykonawcę w całym okresie realizacji zamówienia na poziomie maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego brutto.

W ocenie Wykonawcy brak ograniczenia możliwości nałożenia na wykonawcę kar za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia częściowego, które zwiększają się wraz ze wzrostem liczby dni opóźnienia przy jednoczesnym braku określenia wielkości oraz częstotliwości składania zamówień częściowych, powoduje znaczny wzrost ryzyka związanego z realizacją zamówienia, którego nie da się oszacować na obecnym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 12:**

W tym stanie rzeczy wnoszę o zmianę § 6 wzoru umowy poprzez wprowadzenie postanowienia zgodnie z którym w każdym przypadku naliczenie kary umownej musi zostać poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym w celu umożliwienia Wykonawcy usunięcia uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenia istnienia przesłanek naliczenia kar umownych.

Wykonawca stoi na stanowisku, że ewentualne kary umowne powinny przysługiwać Zamawiającemu tylko w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. Oznacza to, że powinna zostać wprowadzona procedura, która umożliwi Stronom zaprezentowanie swoich racji w celu ustalenia istnienia przesłanek uzasadniających obciążenie karą umowną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 13:**

Czy w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych różnymi przyczynami, w tym umyślnym działaniem Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie przysługiwała kara umowna, o której mowa w § 7 ust 3. wzoru umowy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z 21 7 ust. 3. Wzoru umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy. Zdaniem Zamawiającego zapis ten nie wymaga dodatkowych interpretacji.

PREZES ZARZĄDU  
  
Konrad Mikotański