

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2019 r.

L.Dz. GZ/PL/3426/2019

**Sprawa: Odpowiedzi na pytania skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego na „Dostawę – leasing operacyjny samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”**

**Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/46/19**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu podwozie wyposażone w silnik o pojemności 6,8 litrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w SIWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu podwozie wyposażone w opony 295/80 R22,5 z bieżnikiem szosowo-terenowym, które będą zapewniały wymagane nośności osi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w SIWZ.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu Autoryzowaną Stację Obsługi podwozia w odległości około 50 km od Bydgoszczy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w SIWZ.

**Pytanie 4**

W §9 ust. 3 IPU Zamawiający wskazał proces nabycie Sprzętu. Uprzejmie informuję, że **opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze – Finansujący nie podpisuje umowy sprzedaży. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra.** Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, gdyż zgodnie z §9 Zamawiający zastrzega prawo a nie obowiązek wykupu.



#### Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. **Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosc warunków przez cały okres trwania Umowy.**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 6

Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkových postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 7

W §1 ust. 2 IPU, Zamawiający zapisał, że Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej Umowy pozostaje właścicielem przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa przedmiotu Leasingu. W przypadku złożenia oferty w konsorcjum z dostawcą, to ten zapis będzie nieprecyzyjnie wskazywał, że Finansujący i dostawca będą właścicielami przedmiotu leasingu, a to nieprawda. Proszę o modyfikację zapisu.

#### **Odpowiedź:**

W przypadku, o którym mowa w pytaniu Wykonawcy, postanowienia umowy na etapie jej zawarcia zostaną dostosowane do sytuacji prawnej Wykonawcy, poprzez wskazanie, że właścicielem pojazdu pozostaje jeden z uczestników konsorcjum Wykonawców.

#### Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu §1 ust. 2 IPU (zdanie drugie) o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie widzi możliwości zmiany obecnego §1 ust. 2 IPU, gdyż zawiera on taki zapis.

#### Pytanie 9

W §3 ust 7 IPU Zamawiający wskazał, że Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich oraz spełniał będzie wymagania określone w SIWZ. Uprzejmie informuję, że wykonawca, nie będący producentem sprzętu nie może złożyć oświadczenia dotyczącego braku wad prawnych i fizycznych. Proszę o usunięcie zapisu ze wzoru istotnych postanowień bądź dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia przez Dostawcę Sprzętu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Stroną umowy z Zamawiającym jest wyłącznie Wykonawca (ewentualnie wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia) i tylko on może składać określone zapewnienia względem Zamawiającego. Zabezpieczenie interesów Wykonawcy składającego powyższe oświadczenie w relacji z producentem sprzętu leży w jego wyłącznej gestii.

**Pytanie 10**

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 10 % na 5%, z 0,2 % na 0,02%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów §7 ust. 2 IPU, gdyż są wysoce niekorzystne dla Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12**


Zamawiający przewidział w §9 ust. 4 IPU odbiór sprzętu przez Wykonawcę w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa wykupu. Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji z prawa wykupu sprzętu, Zamawiający sam dostarcza sprzęt na miejsce przez wskazane przez Wykonawcę. Proszę o stosowną korektę SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13**

W §10 ust. 3 IPU umowy Zamawiający zakłada, że może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. Uprzejmie informuję, że zapis taki jest nie do zaakceptowania przez wykonawcę zamówienia. Jest on zbyt ogólny. Zgodnie z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, art. 709<sup>b</sup> § 4 i 5, korzystający (zamawiający) może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat,



poniższych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Jedynie więc taki warianct przewidziany w kodeksie pozwala na wypowiedzenie umowy dostawcy sprzętu, a tym samym na rozwiązanie umowy leasingowej. Prosimy zatem o stosowną modyfikację w tym zakresie SIWZ i konkretne wskazanie, w jakich wypadkach Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenie umowy z tytułu jej nieprzestrzegania. Przypominamy również, że Zmawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zawarte w IPU postanowienia nie wykraczają poza zakres dopuszczalny w świetle swobody umów, a tym samym Wykonawca ma również możliwość dostosowania relacji łączącej go z dostawcą przedmiotu leasingu do postanowień SIWZ.

**Pytanie 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 4 IPU od słowa „nie później niż.... na – „*nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Umowy leasingu*”. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody (14 dni zawiera się w 30, obecny zapis jest korzystniejszy dla Wykonawcy, który ma większą swobodę w określeniu terminu odbioru przedmiotu leasingu).

**Pytanie 15**

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:

- rachunek zysków i strat za rok 2017, 2018 oraz F-01 za II kwartał 2019 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przesłał ww. dokumenty bezpośrednio do Wykonawcy.

**Pytanie 16**

Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 59 miesięcy, w tym samym czasie zamierza on uiścić 59 rat. Uprzejmie informuję, że w I. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze sprzętu. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie 17**

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi.

**Pytanie 18**

W zapisach SIWZ jest: „- Szerokość między górnymi zawieszami min 2.020mm”

Pytanie: Czy Zamawiający określa szerokość pomiędzy środkami zawiesi?

Szerokość pomiędzy łańcuchami będzie wynosiła minimum 2.020 i nie będzie kolidowała z kontenerami do których przeznaczone jest urządzenie. Wszystkie kontenery przeznaczone do transportu urządzeniami bramowymi mieszczą się w tym przedziale.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę aby szerokość między łańcuchami wynosiła minimum 2.020.

**Pytanie 19**

W zapisach SIWZ jest : „- Siła udźwigu (wymagania minimalne):

*-ramiona na poziomie podłogi(zasięg ramion 2950mm ) –12.000 kg, „*

Proszę o podanie od którego do którego punktu urządzenia Zamawiający określa ten wymiar i jego udźwig?.

W pierwszym punkcie opisu urządzenia bramowego Zamawiający wymaga aby urządzenie miało udźwig 13.000 kg, natomiast w punkcie do którego zadawane jest pytanie Zamawiający określa długość i konkretny udźwig 12.000 kg. Proszę o sprostowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w zapisie „-ramiona na poziomie podłogi (zasięg ramion 2950mm) – 12.000 kg” wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający zmienia zapis na | ramiona na poziomie podłogi (zasięg ramion 2950mm) – 13.000 kg”


**Pytanie 20**

W zapisach SIWZ jest: „-ramiona na poziomie podłogi (zasięg ramion 4400mm) –8.000 kg,

*- Max zasięg ramion teleskopowanych hydraulicznie, minimum 4350 mm,“*

Proszę o podanie od którego do którego punktu urządzenia Zamawiający podaje wymiary i co uznaje jako „zasięg”?

Wymiary podawane przez Zamawiającego nie określają precyzyjnie punktów odniesienia dokonywanego pomiaru. Wszyscy producenci podają wymiary pomiędzy środkiem osi wywrotu a środkiem punktu



zawieszenia kontenera a nie długość całkowitą ramion ponieważ każdy producent stosuje indywidualną długość całkowitą tychże ramion i w takim przypadku określenie, że zasięg uważany jest jako długość całkowita ramion może wskazywać na konkretnego producenta urządzenia. Proszę o sprostowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje wymiar od sworznia głównego do końca wyciągniętego ramienia.

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert oraz wpłaty wadium z 27.11.2019r. godz. 10:00 na 05.12.2019r.godz. 10:00

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco i deklarację wekslową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 23**

Czy możliwe jest uzyskanie załącznika nr 1, 2, 2a, 3,4,5,6 do SIWZ w wersji edytowalnej?

**Odpowiedź:**

Załączniki w wersji edytowalnej zostały zamieszczone na stronie postępowania.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający może dopisać w części X SIWZ:

*W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 Wykonawca lub Zamawiający składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawianych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający oświadcza, że wniosek taki rozwiązuje niezwołanie, przy czym w przypadku gdy przepisy zmieniające stawkę VAT będą mieć zastosowanie do płatności wynikających z umowy o zamówienie publiczne, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zaakceptowania powyższego wniosku, w tym nowego harmonogramu płatności, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego podpisania aneksu do umowy.*

*W przypadku gdy wniosek słoży Zamawiający Wykonawca oświadcza, że wniosek taki rozwiązuje niezwołanie, przy czym w przypadku gdy przepisy zmieniające stawkę VAT będą mieć zastosowanie do płatności wynikających z umowy o zamówienie publiczne, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zaakceptowania powyższego wniosku i do sporządzenia nowego harmonogramu płatności, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego podpisania aneksu do umowy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy części X SIWZ zawierają już zapisy analogiczne do proponowanych przez Wykonawcę.



**Pytanie 25**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby udźwig urządzenia bramowego wynosił min. 12 ton? Uzasadnij to faktem, że pojazd o zakładanych przez Państwa parametrach, z HDS oraz urządzeniem bramowym, będzie ważył ok. 10-11 ton, co przy DMC pojazdu 18 ton, pozwoli na przewożenie ładunków o masie ok. 7-8 ton. Zatem udźwig 12 ton wydaje się być wystarczający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, aby udźwig urządzenia bramowego wynosił min. 12 ton.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ - Wymagane wyposażenie pojazdu przez wykreślenie z poniższego zapisu słów: „z dwoma antenami (dwie na grzbiecie) oraz sygnałem akustycznym i optycznym”,

- Urządzenie GPS kompatybilne z systemem używanym przez Zamawiającego, monitorujące pojazd, paliwo oraz moduł RFID kompatybilny z systemem używanym przez Zamawiającego z dwoma antenami (dwie na grzbiecie) oraz sygnałem akustycznym i optycznym,

PREZES Zarządu  
  
Konrad Mikołajski

